

Volets Thiebaut



PERGOLAS & CARPORTS





ET SI VOUS VOUS OFFRIEZ UNE PERGOLA, UN GAZEBO OU UN CARPORT ?



- / Profiter de l'extérieur plus longtemps...
- / Se protéger du soleil... ou de la pluie,
- / Donner du charme à sa terrasse,

Il y a tant de raisons de craquer pour une jolie pergola !

- / Trouver la bonne alternative au garage,
- / Protéger sa voiture des intempéries,
- / Accéder à une solution qui allie esthétique et robustesse ...

Il y a tant de raisons de s'offrir un beau carport !

Il est facile de réaliser son projet, surtout lorsque vous faites appel aux experts !
Nous vous proposons des gammes de produits performants, esthétiques, personnalisables et simples d'entretien...

Parcourez ces quelques pages, inspirez-vous...
et retrouvez un abri adapté à vos besoins.

PERGOLAS & GAZEBOS



PAGE
6

FIERS

DE NOS VALEURS!

COCORICO

Nous créons et fabriquons l'ensemble de nos produits en France, et sommes fiers de détenir le label Origine France Garantie.



SAVOIR-FAIRE

Depuis plus de 50 ans, nous cultivons la passion de la menuiserie extérieure à travers nos volets, portes de garage et pergolas. C'est notre métier, notre expertise.

SOLUTIONS SUR MESURE & SERVICE CLIENTS

Parce que nous savons que chaque projet est unique, nous proposons des solutions adaptées à vos envies et vos besoins. Notre service client reste à votre écoute dans chaque phase de votre projet.

QUALITÉ

Nous investissons continuellement dans les hommes et les outils pour vous offrir une qualité et une finition haut de gamme.

ENGAGÉS

Pour fabriquer nos pergolas, gazebos et carports, nous utilisons entre autres de l'aluminium 100% recyclable et des essences de bois PEFC ...

CARPORTS



PAGE
12

REMPLISSAGES LATÉRAUX



PAGE
18

Envie d'imaginer votre pergola ou votre carport chez vous ?

LES ÉTAPES

Depuis notre configurateur 3D, testez en temps réel la configuration de nos pergolas.


Choisissez vos dimensions et obtenez rapidement un devis, complet et illustré.



1 Définissez la taille de votre projet, la couleur de la structure et des lames.



2 Personnalisez votre projet avec toute la gamme de nos remplissages latéraux, fixes ou coulissants, stores et accessoires. (voir page 18)



Volets Thiebaut
GROUPES ENGELHARTER

3D

CONFIGURATION PERGOLA

PERGOLA (CANOPÉE)

STORE

FINITION TOILE
Serge 600 - Blanc / Blanc
4850160

REPLISSAGE LATÉRAL COULISSANT

MODELE DE REPLISSAGE
Lames - Alu américaines
GRASOL inclinées

COLORIS STRUCTURE
Fine Texture Standard - RAL
7016 - Gris Anthracite

Suivant

3

Sauvegardez votre projet pour plus tard ou demandez un devis directement depuis notre configurateur, un professionnel prendra contact avec vous.

Sauvegarder Demandez un devis

Sauvegarder Demandez un devis

Vous pouvez aussi intégrer votre projet en réalité augmentée où vous le souhaitez à partir de votre tablette. Il vous suffit de cliquer sur l'icône adéquat :



RÉALITÉ AUGMENTÉE

MATÉRIALISEZ VOTRE PROJET DANS VOTRE ENVIRONNEMENT...

- SCANNEZ LE QR CODE
(ci-dessus à l'aide de la caméra de votre appareil (smartphone ou tablette).
- VISUALISEZ VOTRE PROJET dans les moindres détails et dans votre environnement à travers votre appareil (smartphone ou tablette) !



CANOPÉE

Grâce à ses lames orientables, la pergola bioclimatique CANOPÉE vous permet de profiter de vos extérieurs quelle que soit la saison !


Nos pergolas bioclimatiques CANOPÉE, grâce à leurs lames orientables et modulables, vous protègent des rayons de soleil l'été, régulent les apports lumineux, forment un toit protecteur en cas de pluie, tout en maintenant une circulation naturelle de l'air.

La pergola CANOPÉE est également disponible en version gazebo avec un toit fixe plein.



Modèle CANOPÉE adossé Noir graphite RAL 9011
lames plates Blanc signalisation RAL 9010.

LES DÉTAILS TECHNIQUES



LES CONFIGURATIONS

Structure L. 6,5 x l. 4,5 mètres maximum par module.
Poteaux et poutres aluminium disponibles dans plus de 100 coloris optionnels.
Possibilité de poteaux déportés.


/ Îlot



/ Adossée



/ Configurations Spéciales (Exemples d'implantation)



LES COLORIS

Gris anthracite RAL 7016 texturé en standard pour la structure, 100 coloris optionnels finition texturée.



Retrouvez tous nos coloris disponibles sur www.volets-thiebaut.com

Bonne tenue du laquage
GARANTIE 10 ANS



ON AIME

Les configurations spéciales pour s'adapter à tous les environnements avec une portée maximale de 6,5 mètres sans poteau.

Modèle CANOPÉE configuration spéciale 2 modules 3 poteaux Gris bleu RAL 7031 - Lames plates Blanc signalisation RAL 9010.

CANOPÉE

LES COUVERTURES



LES PLUS

Une pergola à la technicité aboutie pour vous offrir plus de confort.

- Éprouvée aux vents (210 Km/h fermée)
- Lames et poteaux conçus pour faciliter l'écoulement d'eau



Modèle CANOPÉE Îlot Noir foncé RAL 9005
Lames courbes Blanc perlé RAL 1013.

/ Les lames orientables

Lames courbes



Lames ouvertes (vue de dessus)



Lames fermées (vue de dessus)



Lames plates



- 1 Profil d'entraînement 2 Joint 3 Poutre avec chéneau intégré 4 Lames

Lames disponibles en standard en coloris Blanc signalisation RAL 9010 satiné et Gris clair RAL 7035 satiné
Autres RAL en option.

/ Les toits fixes pleins




Panneaux aluminium ép. 52 mm –
coloris Blanc lait RAL 9010 satiné



Polycarbonate alvéolaire
ép. 16 mm – Finition opale

Retrouvez nos remplissages latéraux en page 18



Modèle CANOPÉE Îlot Beige gris RAL 1019 - Lames plates Blanc gris RAL 9002. Remplissage latéral fixe ALU/BOIS : Cadre alu Beige gris RAL 1019 et Lames américaines GIRASOL inclinées Red Cedar. Garde-corps HORIZON Verre clair - Finition alu anodisé brossé.



Modèle CANOPÉE adossé Gris granit RAL 7026 - Lames courbes Blanc signalisation RAL 9010. Remplissage latéral fixe ALU/BOIS : Cadre alu Gris granite RAL 7026 et lames américaines GIRASOL inclinées Red Cedar.

PINÈDE


Alliant simplicité et élégance, notre pergola PINÈDE sera votre alliée pour profiter des beaux jours et prolonger la saison estivale !

Avec sa structure aluminium composée de poutres 210 x 128 mm et de poteaux de 100 x 100 mm, la pergola bioclimatique PINÈDE saura s'adapter à tous les environnements. Disponible en adossée, elle se décline en lames courbes orientables.



Modèle PINÈDE adossé Gris signalisation RAL 7042 - Lames courbes Blanc signalisation RAL 9010.
Option : Spots sur barre.

LES DÉTAILS TECHNIQUES



LES COUVERTURES

/ Lames courbes



1 Profil d'entraînement 2 Joint 3 Poutre avec chéneau intégré 4 Lames

Lames disponibles en standard en coloris Blanc signalisation RAL 9010 satiné et Gris clair RAL 7035 satiné – Autre RAL en option.

/ 4 positions de lames, à pivoter avec la motorisation



Régularisation

Gestion de l'ombre et de la lumière sur la terrasse mais aussi pour les pièces attenantes



Protection

Étanchéité du toit en cas de pluie, résistance au vent



Limites d'utilisation : le système d'étanchéité à l'eau, bien que performant, n'est pas conçu pour assurer un espace complètement étanche de type véranda. En cas de forte pluie ou de vent violent (notamment latéral), l'étanchéité n'est pas assurée.



Aération

Circulation naturelle de l'air sans compromettre la régulation des flux lumineux



Luminosité

Volonté d'avoir un plein ensoleillement



LES COLORIS

Gris anthracite RAL 7016 texturé en standard pour la structure, 100 coloris optionnels finition texturée.




Retrouvez tous nos coloris disponibles sur www.volets-thiebaut.com

Bonne tenue du laquage
GARANTIE 10 ANS



Modèle PINÈDE adossé Gris quartz RAL 7039 – Lames courbes Blanc signalisation RAL 9010.

DESIGN




Modèle DESIGN configuration simple – Structure Gris anthracite RAL 7016 et couverture polycarbonate finition claire.

Structure aluminium soudée et thermolaquée.
Montants 150 x 50 x 4 mm sur platines, renforcés par profils acier.
Structure 150 x 50 x 4 mm et 80 x 40 x 3 mm.
Couverture avec parcloses & polycarbonate finition claire ép. 4 mm traitée anti-UV.
Dimensions : L 5 000 x P 2 900 mm.



LES PLUS

- Platines soudées pour une pose facilitée, sans scellement.
- Récupération des eaux de pluie grâce au chéneau intégré à la structure.
- Certifié par un bureau de contrôle indépendant : neige 60 kg/m², vent zone 2. Autre zone : nous consulter.





Modèle DESIGN configuration miroir – Structure Brun sépia RAL 8014 et couverture polycarbonate finition claire.

Choisissez le coloris de votre produit parmi une large palette disponible. Notre carport en aluminium est thermolaqué avec une finition sablée, pour offrir une très bonne résistance à la corrosion et aux intempéries.

LES CONFIGURATIONS DOUBLE



Miroir



Tandem



Vis à vis

SÉLECTION DE COLORIS STANDARDS

Bonne tenue du laquage
GARANTIE 10 ANS

FINITIONS POLYCARBONATE



Gris beige
RAL 7006
Texturé Sablé



Gris anthracite
RAL 7016
Texturé Sablé



Gris
2900 S



Gris
antique S




Blanc signalisation
RAL 9010 FT
Texturé Sablé



Brun gris
RAL 8019
Texturé Sablé



Noir
2100 S



Noir foncé
RAL 9005
Texturé Sablé



Clair



Opale



Listral



Bronze

Autres coloris RAL sur demande

Coloris non contractuels, consultez le nuancier réel auprès de votre revendeur.


ESSENTIEL

Structure aluminium composée de poutres avec chéneau intégré et de poteaux de 144 x 144 mm. Couverture en panneaux autoportants aluminium ép. 52 mm ou polycarbonate alvéolaire ép. 16 mm finition opale sur charpente en 40 x 60 mm aluminium.

Disponible en 1 et 2 modules.



Modèle ESSENTIEL adossé Gris anthracite RAL 7016 - Panneaux aluminium ép. 52 mm Blanc signalisation RAL 9010.



Modèle ESSENTIEL adossé Gris anthracite RAL 7016 - Polycarbonate ép. 16 mm finition opale. Option : Ruban LED. Remplissage bardage horizontal : Lames PVC cosse de riz trapézoïdales.

Retrouvez nos remplissages latéraux en page 18



LES COLORIS

Gris anthracite RAL 7016 texturé en standard pour la structure, 100 coloris optionnels finition texturée.




Retrouvez tous nos coloris disponibles sur www.volets-thiebaud.com

Bonne tenue du laquage
GARANTIE 10 ANS



LES DÉTAILS TECHNIQUES




Jonction en inox laqué sans vis apparente dans les angles

Poteau technique 144 x 144 mm avec descente d'eau intégrée

Poutre aluminium avec chéneau intégré (260 x 135 mm) et profil dédié à la récupération d'eau



LES PERSONNALISATIONS DE COUVERTURE



Panneaux aluminium ép. 52 mm coloris Blanc signalisation RAL 9010 satiné



Polycarbonate alvéolaire ép. 16 mm Finition opale

ESSENTIEL

LES COUVERTURES



Modèle ESSENTIEL adossé Gris anthracite RAL 7016 - Panneaux aluminium ép. 52 mm Blanc lait RAL 9010. Option : poteaux déportés.



ON AIME

Les poteaux déportés pour faciliter la manoeuvre du véhicules.

LES CONFIGURATIONS

/ Îlot - 4 poteaux / Adossé - 2 poteaux / Configurations spéciales

Couverture polycarbonate



Couverture panneaux aluminium



ON AIME


Les remplissages latéraux pour préserver son intimité. Tous nos modèles disponibles en page 18.



Modèle ESSENTIEL adossé Brun gris RAL 8019 - Polycarbonate ép. 16 mm finition opale. Option poteaux déportés. Remplissage latéral fixe : Lames persiennes ajourées à la française Brun gris RAL 8019.

REPLISSAGES LATÉRAUX

LES MODÈLES



Disponible en remplissage complet ou partiel – compatibilité selon modèles – nous consulter.



ON AIME



Les fermetures latérales par stores motorisés ou volets coulissants pour gagner en confort (protection au soleil et au vent) et en intimité.

Modèle CANOPÉE îlot Gris anthracite RAL 7016 – Lames plates Blanc signalisation RAL 9016
Option : stores motorisés

PERSONNALISEZ VOTRE PERGOLA OU GAZEBO AVEC NOS REMPLISSAGES LATÉRAUX

/ Panneaux coulissants :
jusqu'à 6 vantaux


Modulables grâce à leurs 3 rails,
les panneaux se déplaceront en
fonction de l'espace à protéger.
Finitions : tôles découpées ou
lames (page 20)



/ Panneaux fixes :


Idéal pour se sentir chez soi sans
occulter la lumière.
Finitions : tôles découpées ou
lames (page 20)

Tôles découpées



/ Stores motorisés :

Ils apportent de la modularité
en hauteur pour préserver
son intimité
Finitions toiles (page 21)



REPLISSAGES POUR PANNEAUX FIXES OU COULISSANTS

/ Cadre alu - remplissage alu



Lames persiennes
ajourées à la française




Lames américaines
GIRASOL
(droites ou inclinées)



Lames persiennes
ajourées à l'américaine
orientables*



Tôle pleine



Tôle perforée
(Petits ronds R10T15
ou Petits carrés C10U15)



Tôle découpée
motif Feuillage



Tôle découpée
motif Tiges



Tôle découpée
motif Racines



Tôle découpée
motif Floral



Tôle découpée
motif Alcazar

/ Cadre alu - remplissage bois



Lames persiennes
ajourées à la française



Lames américaines
GIRASOL
(droites ou inclinées)

/ Bardage



Lames alu
trapézoïdales*



Lames PVC cosse
de riz trapézoïdale
et renfort alu*




Modèle CANOPEE adossé Gris granit RAL 7026 - Lames courbes Blanc signalisation RAL 9010.
Remplissage latéral fixe ALU/BOIS : Cadre alu Gris granite RAL 7026 et lames américaines GIRASOL
inclinées Red Cedar.

* Non disponible en coulissant



Modèle CANOPÉE adossé Gris granit RAL 7026 – Lames courbes Blanc signalisation RAL 9010.
Remplissage latéral fixe ALU/BOIS : Cadre alu Gris granite RAL 7026 et lames américaines GIRASOL inclinées Red Cedar.

LES STORES TOILES MOTORISÉS



Modèle CANOPÉE Îlot gris anthracite RAL 7016 - Lames plates blanc lait RAL 9010
Option : stores motorisés



LES ÉCLAIRAGES PÉRIPHÉRIQUES



Ruban LED en applique 10W/m blanc neutre ou RGB



Barres LED blanc neutre (anodisé ou noir largeur 1 mètre)

LES ÉCLAIRAGES DIRECTS



Spots encastrés dans lames plates



Spots sur barres (pour lames courbes ou toit plein)

LES OPTIONS CONNECTÉES

Capteur de vent
EOLIS radio



Capteur de soleil
SUNIS



Capteur de pluie
ONDEIS 24 V



Télécommande de
centralisation NINA



Prise 230 V encastrée dans les poteaux




Kit MELODY Bluetooth Haut-parleurs encastrés noirs (2 x 20 watts)

VOS RÉALISATIONS



Merci de votre confiance

RETROUVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



801, rue de la Boudière
88170 Dommartin-sur-Vraie

Tél. : 03 29 94 44 40

Site web : www.volets-thiebaut.com



VOTRE INSTALLATEUR

